



Como Estudar a Utilização de Medicamentos pelos Consumidores

How to Investigate the Use of Medicines by Consumers. Switzerland: World Health Organization / University of Amsterdam; 2004 (WHO/EDM/PAR/2004.2).

Disponível na Internet: http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-2004_2/WHOPAR2004_2_Consumers.pdf

Trata-se de um guia prático para o uso de métodos de pesquisa para investigar o uso de medicamentos em comunidades, particularmente aqueles em países em desenvolvimento, com o objetivo de identificar problemas, desenhar intervenções e avaliar mudanças. Será útil a profissionais de saúde, gestores, administradores, pesquisadores, educadores, estudantes de Medicina e de Farmácia, entre outros, para irem além do uso de medicamentos em nível individual e estudarem com foco na comunidade. Pelo entendimento do porquê as pessoas tomam medicamentos

como elas o fazem, é possível elaborar intervenções que sejam sensíveis às crenças particulares, práticas e necessidades de suas comunidades.

Os tópicos abordados incluem as razões para estudar o uso de medicamentos pelas comunidades, o que influencia sua escolha e como priorizar e analisar os problemas da comunidade relacionados com o uso de medicamentos. Há capítulos sobre coleta e análise de dados, e o manual conclui discorrendo sobre aspectos importantes do monitoramento e da avaliação de intervenções.

A publicação é uma atualização do manual desenvolvido pelo Departamento de Política de Medicamentos e Medicamentos Essenciais da OMS (*WHO's Essential Drugs and Medicines Policy Department*), *Como Investigar o Uso de Medicamentos em Comunidades – Diretrizes para Pesquisa Científica Social*. Também inclui notas desenvolvidas para o curso internacional de capacitação, *Promovendo o Uso Racional de Medicamentos na Comunidade*, organizado conjuntamente pela OMS e pela Universidade de Amsterdã.

DIA-A-DIA

SI nº 035/2005

Pergunta

Solicito informações sobre o uso da bromoprida em pacientes adultos com dispepsia funcional, especialmente efeitos adversos e contra-indicações.

Resposta

O tratamento inicial da dispepsia funcional consiste em evitar a ingestão de álcool, cafeína e outros alimentos agressivos e cessação do tabagismo; também é aconselhável fazer refeições pequenas e regulares, para facilitar a digestão.

Os estudos que avaliam medicamentos usados em dispepsia funcional são variados e difíceis de analisar, devido ao fato dessa condição ser autolimitante e apresentar elevada resposta ao placebo.

Os medicamentos procinéticos, tais como a metoclopramida e bromoprida, podem ser usados no tratamento da dispepsia funcional nos casos que envolvem uma disfunção de motilidade gastrointestinal. Dentre estes medicamentos, o que apresenta maior experiência clínica é a metoclopramida. A bromoprida pode ser considerada uma alternativa, mas os dados disponíveis não sugerem nenhuma superioridade desta sobre a metoclopramida.

A bromoprida é contra-indicada em pacientes com epilepsia, feocromocitoma, obstrução gastrointestinal, perfuração ou hemorragia ou com hipersensibilidade à bromoprida.

As principais reações adversas ao seu uso são reações extrapiramidais (incluindo distonia), hiperprolactinemia, sedação, tontura e erupções cutâneas.

Referências:

1. Hutchison TA & Shahan DR (Eds): DRUGDEX® System. MICROMEDEX, Inc., Greenwood Village. Vol 123; 2005.
2. Sweetman S (Ed), Martindale: The Complete Drug Reference. London: Pharmaceutical Press. Electronic version, MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado. Vol. 123; 2005.

Livraria Científica
ERNESTO REICHMANN
Desde 1936 Livros Nacionais e Importados

Loja 1
R. Dom José de Barros, 158
Centro - SP
Tels: (11) 3255-1342/3214-3167
Telefax: (11) 3255-7501
e-mail: loja1@lcer.com

Loja 2
R. Pedro de Toledo, 597
V. Mariana - SP
Tels: (11) 5575-8283/5082-5060
Telefax: (11) 5575-9037
e-mail: loja2@lcer.com

Loja 3
www.brasilbooks.com
e-mail: loja3@lcer.com

Loja 4
R. Martiniano de Carvalho, 1085
Paraíso - SP
Tels: (11) 3284-0859/3285-1750
Telefax: (11) 3284-7308
e-mail: loja4@lcer.com

MICROMEDEX/DRUGDEX:

A melhor base de dados norte-americana em medicamentos.
CD-ROM Professional Ltda.: (34) 236-1096 (MG); (11) 289-7628 (SP);
021-567-2229 (RJ). E-mails: celso@triang.com.br (MG);
cdromsp@hipernet.com.br (SP);
cdromrj@ibm.net (RJ).